



Televentas 11 3124.4000 - 11 2195.0505 / Fax 11 2195.0506

Acessórios que são protagonistas

Os acessórios da Glass Vetro transformam-se em protagonistas na obra!

São produtos com a patente Glass Cast* e de marcas líderes mundiais, como diferentes tipos de suportes para prateleiras elaborados em Zamac, botões para acabamento em espelhos e vidros, suportes de sobreposição, conectivos, mãos francesas, entre outras variedades de acessórios elaborados para valorizar o vidro.

Só os acessórios da Glass Vetro recebem um tratamento especial de superfície que promove maior brilho e durabilidade às peças.

Comprove as infinitas possibilidades que os acessórios Glass Vetro conferem às necessidades de uma residência ou empreendimento comercial.

* patente de produtos fabricados e testados pela Glass Vetro.



Botão rosca interna Sevilha inox estampado e escovado ou polido

Ø 20 mm escovado - 01.21.050


Ø 25 mm escovado - 01.21.051

Ø 20 mm polido - 01.21.052

Ø 25 mm polido - 01.21.053



Foto ilustrativa - Acompanha rosca e parafuso


Vista explodida

Patente requerida

Botão Cabeça Maciça



ABS - 01.21.043

Zamac - 01.21.035


**Botão Rosca Interna**

ABS - acompanha rosca de ABS - 01.21.044



Zamac - acompanha rosca de Metal - 01.21.009

Foto ilustrativa
Não acompanha parafuso**Vista explodida**Possibilita o uso de parafusos
de diversos tamanhos conforme a necessidade**Botão Chanfrado**

Zamac - 01.21.036

**Botão Rosca Interna**

Zamac - 01.21.049

Foto ilustrativa
Acompanha rosca e parafuso**Vista explodida****Parafuso**para suporte cabeça maciça
pacote com 100
01.21.026

Glass Cast Fundição




Sistema de Garantia de Qualidade


**Fabricação
Própria**

Suporte espelho Madri


Zamac cromado vidro de 5 a 6 mm
01.21.061




Patente requerida

**Botão Francês Estriado**


ABS - 01.21.005
Zamac - 01.21.006

**Botão Duplo**


Nº 2 ABS - 01.21.002
Nº 2 Zamac - 01.21.004

**Botão Vitrina redondo**


Nº1 - 01.21.012
Nº2 - 01.21.013

**L de Inox**


100 unid.
01.20.012

**Botão Lâmina**

Vidros de 8 a 12 mm
01.21.001

**Botão Vitrina quadrado**

Nº1 - 01.21.010
Nº2 - 01.21.011




Medida padrão mm



Suporte Fenda Convencional


em ZAMAC cromado - acompanha parafusos de latão



A	Ø 19 mm	x	B	19 mm	x	C	4 mm	x	D	4 mm	-	01.22.267
A	Ø 19 mm	x	B	19 mm	x	C	6 mm	x	D	4 mm	-	01.22.288
A	Ø 19 mm	x	B	19 mm	x	C	8 mm	x	D	4 mm	-	01.22.289
A	Ø 19 mm	x	B	19 mm	x	C	10 mm	x	D	4 mm	-	01.22.290
A	Ø 19 mm	x	B	19 mm	x	C	12 mm	x	D	4 mm	-	01.22.291
A	Ø 28 mm	x	B	27 mm	x	C	16 mm	x	D	5 mm	-	01.22.120
A	Ø 33 mm	x	B	32 mm	x	C	20 mm	x	D	6 mm	-	01.22.122

Suporte Fenda Compacta


em ZAMAC cromado - acompanha parafusos de latão



A	Ø 17 mm	x	B	19 mm	x	C	4 mm	x	D	5 mm	-	01.22.294
A	Ø 17 mm	x	B	19 mm	x	C	6 mm	x	D	5 mm	-	01.22.295
A	Ø 17 mm	x	B	19 mm	x	C	8 mm	x	D	5 mm	-	01.22.296
A	Ø 17 mm	x	B	19 mm	x	C	10 mm	x	D	5 mm	-	01.22.297

Suporte Fenda Quadrada


em ZAMAC cromado - acompanha parafusos



A	19 mm	x	B	19 mm	x	C	6 mm	x	D	4 mm	-	01.22.306
A	19 mm	x	B	19 mm	x	C	8 mm	x	D	4 mm	-	01.22.307
A	19 mm	x	B	19 mm	x	C	10 mm	x	D	4 mm	-	01.22.308

Suporte Fenda convencional com 2 furos 8 mm

em ZAMAC cromado - usado em porta shampoo



A	19 mm	x	B	20 mm	x	C	8 mm	x	D	4 mm	-	01.22.350
---	-------	---	---	-------	---	---	------	---	---	------	---	-----------

Botão Acabamento

em ZAMAC cromado para fenda

01.21.014





Foto ilustrativa
Não acompanha parafuso e fenda
furo da fenda para ser utilizado parafuso 3/16" cabeça chata




Glass Cast Fundição



Sistema de Garantia de Qualidade

**Fabricação
Própria**

Suporte Athenas Master em ZAMAC**A** - 6 mm**B** - 6 a 20 mm**C** - 214 mm**D** - 28 mm**E** - 212 mm


Cromado 01.19.045

Cap. Max. 60 kg par

Profund. Max. do tampo 500 mm



Possibilita ser usado em tampos de madeira e vidro para instalação de cubas

Suporte Athenas em ZAMAC**A** - 6 mm**B** - 6 a 20 mm**C** - 139 mm**D** - 28 mm**E** - 132 mm

Cromado 01.19.060

Branco 01.19.062

Preto 01.19.063

Cinza 01.19.061

Cap. Max. 40 kg par


Profund. Max. do tampo 400 mm

Medida padrão mm



Suporte Tucano em ZAMAC

* Profundidade Máxima da prateleira

**Pequeno**

A - 7 mm
B - até 20 mm
C - 44 mm
D - 15 mm
E - 35 mm

Cromado - 01.19.028
 Cromado - 01.19.403
 Branco - 01.19.042
 Preto - 01.19.041
 Cinza - 01.19.040
 Cap. Max. 20 kg par
 * 150 mm

Médio

A - 12 mm
B - até 25 mm
C - 45 mm
D - 20 mm
E - 45 mm

Cromado - 01.19.001
 Branco - 01.19.004
 Preto - 01.19.003
 Cinza - 01.19.002
 Cap. Max. 30 kg par
 * 200 mm

Grande

A - 13 mm
B - até 40 mm
C - 70 mm
D - 35 mm
E - 65 mm

Cromado - 01.19.006
 Branco - 01.19.008
 Preto - 01.19.009
 Cinza - 01.19.007
 Cap. Max. 40 kg par
 * 300 mm

Mini

A - 5 mm
B - até 15 mm
C - 31 mm
D - 15 mm
E - 24 mm

Cromado - 01.19.320
 Cromado - 01.19.402
 Cap. Max. 15 kg par
 * 100 mm

Médio

A - 11 mm
B - até 20 mm
C - 45 mm
D/E - 65 mm

Cromado - 01.19.400
 Cap. Max. 30 kg par
 Borracha rígida
 * 200 mm


Grande

A - 14 mm
B - até 35 mm
C - 68 mm
D/E - 99 mm

Cromado - 01.19.401
 Cap. Max. 40 kg par
 Borracha rígida
 * 300 mm

Suporte Omega em ZAMAC

Vidros de até 20 mm



Cromado 01.19.080
 Branco 01.19.082
 Preto 01.19.081
 Cinza 01.19.083
 Cap. Max 40 kg par
 Profund. Max. do tampo 300 mm



É importante analisar a profundidade do tampo a ser utilizado




Sistema de Garantia de Qualidade

**Fabricação
Própria**

Suporte Fenix em ZAMAC


Vidros de até 10 mm



Cromado 01.19.100
 Branco 01.19.103
 Preto 01.19.102
 Cinza 01.19.101
 Cap. Max 25 kg par
 Profund. Max. do tampo 160 mm

Suporte Quadratto em ZAMAC


Vidros de até 10 mm



Cromado 01.19.200
 Branco 01.19.201
 Preto 01.19.202
 Cinza 01.19.203
 Cap. Max 30 kg par
 Profund. Max. do tampo 200 mm

Suporte Italy em ZAMAC


Vidros de até 10 mm



Cromado 01.19.013
 Branco 01.19.015
 Preto 01.19.016
 Cinza 01.19.014
 Cap. Max. 25 kg par
 Profund. Max. do tampo 180 mm

Suporte Pelicano em ZAMAC

Vidros até 20 mm



Cromado 01.19.300
 Cap. Max 40 kg par
 Profund. Max. do tampo 300 mm


Medida padrão mm



Esticador de Parede latão cromado
01.04.005



Suporte para prateleira latão cromado
cabo de aço (horizontal ou vertical)
08 mm - 01.04.003
10 mm - 01.04.012



Fixador de parede latão cromado
01.04.006




Todos os esticadores possibilitam até 20 mm de tensionamento dos cabos de aço e a torção dos mesmos

Exemplo de Instalação das peças




Possibilita a instalação na vertical ou horizontal




CONSIDERANDO 4 PONTOS DE FIXAÇÃO O SISTEMA SUPORTA O PESO TOTAL DE ATÉ 20 Kg, JÁ CONTANDO COM OS VIDROS. ESSE PESO DEVE SER DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE ENTRE AS PRATELEIRAS.


Esticador de piso / teto - Latão e Zamac cromado
01.04.002



Suporte para prateleiras com furo ZAMAC cromado
01.04.001



Fixador piso / teto - ZAMAC cromado
01.04.004



O Sistema de Fixação através de cabo de aço é composto por peças individuais, proporcionando a montagem conforme a necessidade do seu projeto.


Exemplo de Instalação das peças



Medida padrão mm




Esticador Standard
em ferro fundido
para cabo de aço
01.04.013



Presilha
em ferro fundido
para cabo de aço
01.04.014




Cabo de aço galvanizado
com revestimento plástico
Ø 4 mm disponível em metro
01.04.009



Apertar o parafuso
até o aço

Cabo de aço galvanizado
sem revestimento plástico
Ø 3 mm disponível em metro
01.04.008




Esticador Multi Direcional 180° em Latão
01.04.011




Patente
requerida

Exemplos de Instalação da peça




Permite direcionar o cabo de aço na horizontal, vertical ou ângulos desejados

Fechadura Plus Simples ZAMAC cromado
de encaixe para vitrina, não necessita furar o
vidro para porta de abrir
01.34.002




Dobradiça para Vitrine colagem UV
Ø 30 mm capacidade 10 kg - 01.08.100
Ø 20 mm capacidade 5 kg - 01.08.110




Suporte simples GDS 791

Com anel de borracha para prateleiras, também usado
como puxador de portas de rack ou vitrinas furo de 6 mm.
01.39.032




Suporte duplo GDS 792

com anéis de borracha para prateleiras
01.39.033



Exemplo de Instalação das peças



Medida padrão mm




Dobradiça Meia Lua par com esferas

permite várias posições de parada.


Vidros de 4 a 6 mm - carga max. 20 kg.

01.34.005

**Dobradiça de encaixe e pressão par**

indicada para vidros com espessura máxima de 5 mm - carga max. 20 kg.



01.34.034

**Dobradiça GV 28 par para vitrina ZAMAC cromado**

para vidros de 6 a 10 mm com recorte

01.34.021


Pino com mola interna para facilitar o encaixe na instalação

**Dobradiça 9101M par para rack**

aço inox polido vidros de 4 a 8 mm

de encaixe com eixo descentralizado

01.43.109




Dobradiça par para Vitrina


colagem UV

Ø 30 mm - 01.08.100

Ø 20 mm - 01.08.110




Desenho referente ao produto cod. 01.08.110



**Dobradiça F6201 par para caixa de vidro**

colagem UV Ø 24 mm

01.08.130


**Fecho magnético ABS**

01.34.029

**Fecho magnético maciço em INOX escovado**

colagem UV


01.08.120




Medida padrão mm




Fechadura em AÇO INOX 304 escovado
para vitrina. Necessita furação - vidros de 10 a 15 mm
para porta de correr
01.33.390




Fechadura Plus Dupla ZAMAC cromado
de encaixe para vitrina, não necessita furar o vidro
para porta de abrir
01.34.003




Fechadura GV Plus ZAMAC cromado
de encaixe para vitrina. Não necessita furar o vidro - para porta de correr
01.34.001




Fechadura Plus Simples ZAMAC cromado
de encaixe para vitrina, não necessita furar o vidro
para porta de abrir
01.34.002



Fechadura Plus ZAMAC cromado
para perfil de alumínio (indicada para perfil U)
para porta de correr
01.34.012




*Peça móvel permite o uso no lado esquerdo e direito



Manual de instalação Fechadura Plus 01.34.012



Encaixar os
rodízios no
perfil H



Fixar a
fechadura
no perfil H




Encaixe o perfil H
em um dos trilhos
do perfil U

Medida padrão mm




Perfil W de alumínio

para vitrina superior barra com 3 metros
01.36.008




Perfil H de alumínio

para vitrina barra com 3 metros
01.36.007



Perfil U de alumínio

para vitrina barra com 3 metros
01.36.009



Exemplo de Instalação dos perfis




Rodízio Simples em ABS (NOVO)

(3 Kg) com rodinha em latão

01.07.015

*




Rodízio Duplo em ABS (NOVO)

(6 Kg) com rodinhas em latão

01.07.016

*




Rodízio para Vitrina em Latão

(20 Kg) par

01.07.026

*



Rolamentos para vitrina

embalagem 10 unid.

 $\varnothing$ int. 4 mm / $\varnothing$ ext. 13 mm

01.07.025



*Para o melhor funcionamento da vitrina recomenda-se o uso de rodízios a cada 30 cm.

Medida padrão mm




Cremalheira Alumínio anodizado natural

2,0 metros
01.71.001


**Suporte para cremalheira Alumínio anodizado natural**

15 cm - 01.71.003
20 cm - 01.71.004
25 cm - 01.71.005
30 cm - 01.71.006

**Exemplo de Aplicação**

Suporte de Alumínio anodizado natural


10 cm - cap. max. par 10 Kg - 01.22.165
 15 cm - cap. max. par 10 Kg - 01.22.168
 20 cm - cap. max. par 15 Kg - 01.22.171
 25 cm - cap. max. par 20 Kg - 01.22.172
 30 cm - cap. max. par 25 Kg - 01.22.173



Peça sem emendas

**Mão Francesa Inox Ss01**


Ø 5 mm furo de instalação
 220 x 220 mm - cap. max. par 30 Kg - 01.22.143

**Mão Francesa Inox SS01A**

Ø 5 mm furo de instalação
 220 x 220 mm - cap. max. par 30 Kg - 01.22.147

**Mão Francesa Inox Ss02**


Ø 5 mm furo de instalação
 300 x 240 mm - cap. max. par 30 Kg - 01.22.145



Medida padrão mm




Conector GV 797 em metal
para 2 vidros furo de 5 mm
Para vidro até 10 mm
01.40.101



Ø do furo 5 mm

Conector GV 796 em metal
para 3 vidros furo de 5 mm
Para vidro até 10 mm
01.40.100



Ø do furo 5 mm

Exemplos de montagens



Prolongador Fs055 em aço inox 304 escovado



	Ø 1"	Ø 1½"
2,5 cm	01.38.410	01.38.420
5,0 cm	01.38.411	01.38.421
10 cm	01.38.412	01.38.422

Prolongador Fs055 em aço inox 304 polido



	Ø 3/4"	Ø 1"	Ø 1½"
1,7 cm	01.38.630	-	-
2,5 cm	01.38.631	01.38.602	01.38.610
5,0 cm	-	01.38.603	01.38.611
10 cm	-	01.38.604	01.38.612

Nº 1 - Preto
01.48.001



Nº 2 - Preto
01.48.002



Nº 3 - Preto
01.48.003



Nº 4 - Preto
01.48.004



Nº 5 - Preto
01.48.005



Nº 6 - Preto
01.48.006



Nº 7 - Preto
01.48.007



Nº 8 - Preto
01.48.008




Nº 9 - Preto
01.48.009



Nº 10 - Preto
01.48.028



Exemplo de Montagem



Para vidros 4 mm



Glass Cast Fundição



Sistema de Garantia de Qualidade

**Fabricação
Própria**

Medida padrão mm



ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA VIDROS

www.glassvetro.com.br

Prateleira Fácil PELICANO Cromado Vidro Temperado 60 x 25 x 8 mm


Incolor - 01.19.640



Película Preta - 01.19.641



Película Branca - 01.19.642



Película Jateada - 01.19.643



Prateleira Fácil QUADRATTO Cromado 50 x 15 x 8 mm

Incolor - 01.19.620



Incolor - 01.19.610



Prateleira Fácil ATHENAS Cromado Vidro Temperado 60 x 25 x 8 mm

Incolor - 01.19.600



Película Preta - 01.19.601



Película Branca - 01.19.602



Película Jateada - 01.19.603



Prateleira Fácil OMEGA Cromado Vidro Temperado 60 x 25 x 8 mm

Incolor - 01.19.630



Película Preta - 01.19.631



Película Branca - 01.19.632



Película Jateada - 01.19.633




Medida padrão mm




Triângulo Nº1 - 500 unidades
01.20.003




Triângulo Nº2 - 500 unidades
01.20.004




Triângulo Nº 3 - 500 unidades
01.20.005




Alheta Nº1 - 500 unidades
01.20.006




Alheta Nº2 - 500 unidades
01.20.007




Alheta Nº3 - 500 unidades
01.20.008




Garra S em ferro acabamento zincado
500 unidades
01.20.001



Garra L em ferro acabamento zincado
500 unidades
01.20.002



Grampo para unir molduras
07 mm - caixa com 4000 - 01.20.016
10 mm - caixa com 3000 - 01.20.017



Fita Gomada (peso aproximado)
40 mm 750 g - 01.09.009
60 mm 1170 g - 01.09.010
80 mm 1580 g - 01.09.011



Tramela plástica - pacote 100 gr
preta 01.20.013
bege 01.20.014



Mangueira cristal - para molduras
50 m x Ø 8 mm x 0,8 mm
01.09.061





A tabela abaixo é uma sugestão de aplicação, ficamos isentos de qualquer responsabilidade devido ao mau uso e instalação dos produtos.

Para vidros / espelhos de 2 mm com eucatex		Para vidros / espelhos de 3 mm com eucatex		Para vidros / espelhos acima de 3 mm	
Até 70 cm ²	triângulo nº 01	Até 50 cm ²	triângulo nº 01	-	
De 70 cm ² a 1,0 m ²	triângulo nº 02**	De 50 cm ² a 70 cm ²	triângulo nº 02**	-	
De 1,0 m ² a 1,5 m ²	triângulo nº 03**	De 70 cm ² a 1,0 m ²	triângulo nº 03**	-	
De 1,5 m ² a 2,0 m ²	albeta nº 01	De 1,0 m ² a 1,4 m ²	albeta nº 01	Até 70 cm ²	albeta nº 01**
De 2,0 m ² a 3,05 m ²	albeta nº 02**	De 1,4 m ² a 2,0 m ²	albeta nº 02**	De 70 cm ² a 1,0 m ²	albeta nº 02**
Acima de 3,0 m ²	albeta nº 03**	Acima de 2,0 m ²	albeta nº 03**	Acima de 1,0 m ²	albeta nº 03**



TABELA DE CONVERSÃO DE POLEGADA EM MILÍMETRO

POL	MM	POL	MM	POL	MM	POL	MM	POL	MM	POL	MM	POL	MM	POL	MM
1/32	0,794	17/32	13,49	1 1/32	26,19	1 17/32	38,89	2 1/16	52,32	3 1/8	79,38	7 1/2	190,50	15 1/2	393,70
1/16	1,588	9/16	14,29	1 1/16	26,99	19/16	39,69	2 1/8	53,97	3 1/4	82,55	8	203,20	16	406,40
3/32	2,38	19/32	15,08	1 3/32	27,28	1 19/32	40,48	2 3/16	55,56	3 3/8	85,73	8 1/2	215,90	16 1/2	419,10
1/8	3,18	5/8	15,87	1 1/8	28,57	1 5/8	41,27	2 1/4	57,15	3 1/2	88,90	9	228,60	17	431,80
5/32	3,97	21/32	16,67	1 5/32	29,37	1 21/32	42,07	2 5/16	58,74	3 5/8	92,08	9 1/2	241,30	17 1/2	444,80
3/16	4,76	11/16	17,46	1 3/16	30,16	1 11/16	42,86	2 3/8	60,32	3 3/4	95,25	10	254,00	18	457,80
7/32	5,56	23/32	18,26	1 7/32	30,95	1 23/32	43,65	2 7/16	61,91	3 7/8	98,43	10 1/2	266,70	18 1/2	470,50
1/4	6,35	3/4	19,05	1 1/4	31,75	1 3/4	44,45	2 1/2	63,50	4	101,60	11	279,40	19	482,60
9/32	7,14	25/32	19,84	1 9/32	32,54	1 25/32	45,24	2 9/16	65,09	4 1/4	107,95	11 1/2	292,10	19 1/2	495,30
5/16	7,94	13/16	20,64	1 5/16	33,34	1 13/16	46,04	2 5/8	66,67	4 1/2	114,30	12	304,80	20	508,00
11/32	8,73	27/32	21,43	1 11/32	34,13	1 27/32	46,83	2 11/16	68,26	4 3/4	120,65	12 1/2	317,50	20 1/2	520,70
3/8	9,53	7/8	22,22	13/8	34,92	1 7/8	47,62	2 3/4	69,85	5	127,00	13	330,20	21	533,40
13/32	10,32	29/32	23,02	1 13/32	35,72	1 29/32	48,42	2 13/16	71,44	5 1/2	139,70	13 1/2	342,90	21 1/2	546,10
7/16	11,11	15/16	23,81	17/16	36,51	1 15/16	49,21	2 7/8	73,02	6	152,40	14	355,60	22	558,80
15/32	11,91	31/32	24,61	1 15/32	37,30	1 31/32	50,00	2 15/16	74,61	6 1/2	156,10	14 1/2	368,30	22 1/2	571,50
1/2	12,70	1	25,4	1 1/2	38,10	2	50,80	3	76,20	7	177,80	15	381,00	23	584,20



TABELA DE PESO DO VIDRO POR ESPESSURA


Peso específico do vidro - 1 m² de vidro = 2,5 Kg X mm

Espessura do vidro	Peso
Cada 1 m ² de vidro de 2 mm	5,00 Kg
Cada 1 m ² de vidro de 3 mm	7,50 Kg
Cada 1 m ² de vidro de 4 mm	10,00 Kg
Cada 1 m ² de vidro de 5 mm	12,50 Kg
Cada 1 m ² de vidro de 6 mm	15,00 Kg
Cada 1 m ² de vidro de 8 mm	20,00 Kg
Cada 1 m ² de vidro de 10 mm	25,00 Kg
Cada 1 m ² de vidro de 12 mm	30,00 Kg
Cada 1 m ² de vidro de 15 mm	37,50 Kg
Cada 1 m ² de vidro de 19 mm	47,50 Kg



EXEMPLO:

Quanto pesa essa peça de vidro de 5 mm?



m² = altura x largura

$$0,60 \text{ m} \times 1,20 \text{ m} = 0,72 \text{ m}^2$$

$$0,72 \text{ m}^2 \times 12,5 \text{ Kg} = 9 \text{ Kg}$$

A peça pesa = 9 Kilos

Medida padrão mm

