
·i·o·n


Ferragens que valorizam a transparência


A ferragem ideal para valorizar a transparência de uma obra, você encontra na Glass Vetro.

As ferragens Glass Vetro são cuidadosamente selecionadas e fabricadas através da unidade Glass Cast® com o mais alto padrão de qualidade. É utilizada somente matéria-prima certificada e de primeira linha como aço inox, latão e zamac, além de contar com tratamento de superfície que possui ISO 9001. Estes cuidados garantem aos clientes tranquilidade e segurança, visando satisfação em cada obra.


Todas as dobradiças possibilitam a abertura da porta para ambos os lados, interno e externo com fechamento automático a 25º


Dobradiça GV 48 90 A semi-automática
em ZAMAC cromado e parafuso de INOX
Para vidros de 8 e 10 mm V/A - suporte fixo centralizado
suporta até 30 kg por par
01.34.006





Dobradiça GV 48 90 D
em ZAMAC cromado e parafuso de INOX
Para vidros de 8 e 10 mm V/A - suporte fixo decentralizado
suporta até 30 kg por par
01.34.007






Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


Suporte Centralizado GV 48 90
em ZAMAC cromado e parafuso de INOX
Para vidros de 8 e 10 mm V/A 90º suporte fixo centralizado
suporta até 30 kg por par
01.34.038






Suporte Fixo GV 48 90 E
em ZAMAC cromado e parafuso de INOX
Para vidros de 8 e 10 mm V/A suporte fixo descentralizado
suporta até 30 kg por par
01.34.009







Todas as dobradiças possibilitam a abertura da porta para ambos os lados, interno e externo e fechamento automático a 25º


Dobradiça GV 48 90 B
em ZAMAC cromado e parafuso de INOX
Para vidros de 8 e 10 mm V/V 90º um lado fixo
suporta até 30 kg por par
01.34.008





Dobradiça GV 48 180
em ZAMAC cromado e parafuso de INOX
Para vidros de 8 e 10 mm V/V 180º um lado fixo
suporta até 30 kg por par
01.34.010







Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


Dobradiça GV 48 135
em ZAMAC cromado e parafuso de INOX
Para vidros de 8 e 10 mm V/V 135º um lado fixo
suporta até 30 kg por par
01.34.011







Pivotante GV 48 360º
em ZAMAC cromado e parafuso de INOX
Para vidros de 8 e 10 mm V/A
suporta até 30 kg por par
01.34.004







Suporte GV 01 União V/A em ZAMAC cromado - Para vidros de 6 a 10 mm
01.34.020






Suporte GV 91 União V/V 90º em ZAMAC cromado - Para vidros de 6 a 10 mm
01.34.018






Suporte GV 08 União V/A em ZAMAC cromado - Para vidros de 6 a 10 mm
01.34.016







⚠ Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


Suporte GV 90 União V/A 90º ZAMAC cromado
Para vidros de 6 a 10 mm
01.34.019






Suporte GV 135 União V/V 135º ZAMAC cromado
Para vidros de 6 a 10 mm
01.34.015






Suporte GV 09 União V/V ZAMAC cromado
Para vidros de 6 a 10 mm
01.34.017






Todas as dobradiças possibilitam a abertura da porta para ambos os lados, interno e externo com fechamento automático a 25º


Dobradiça 90º F8701 AÇO INOX 304 escovado
semi-automática V/A duas abas para fixação - 8 a 10 mm
suporta até 80 kg por par
01.34.200






Dobradiça 90º F8702 AÇO INOX 304 escovado
V/A uma aba de fixação - 8 a 10 mm
suporta até 80 kg por par
01.34.201







Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.

Dobradiça 180º F8703 AÇO INOX 304 escovado
V/V uma aba fixo - 8 a 10 mm - suporta até 80 kg por par
01.34.202









Dobradiça 135º F8704 AÇO INOX 304 escovado
V/V uma aba fixa - 8 a 10 mm - suporta até 80 kg por par
01.34.203










Conector 221 Simples AÇO INOX 304 escovado V/A para vidros de 8 a 10 mm
01.26.200







Conector 223 90º AÇO INOX 304 escovado V/A para vidros de 8 a 10 mm
01.26.202





Conector 225 180º AÇO INOX 304 escovado V/A para vidros de 8 a 10 mm
01.26.204






⚠ Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


Conector 222 90º AÇO INOX 304 escovado V/V para vidros de 8 a 10 mm
01.26.201







Conector 224 180º AÇO INOX 304 escovado V/V para vidros de 8 a 10 mm
01.26.203






Conector 226 135º AÇO INOX 304 escovado V/V para vidros de 8 a 10 mm
01.26.205






Todas as dobradiças possibilitam a abertura da porta para ambos os lados, interno e externo com fechamento automático a 25º


Dobradiça F8501 90º Latão cromado semi-automática
V/A duas abas para fixação - 8 a 10 mm
Suporta até 40 kg por par
01.34.100





Dobradiça F8502 90º Latão cromado
V/A uma aba de fixação - 8 a 10 mm
Suporta até 40 kg por par
01.34.101






Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


Dobradiça F8503 180º Latão cromado
V/V uma aba fixo - 8 a 10 mm - suporta até 40 kg por par
01.34.102






Dobradiça F8504 135º Latão cromado
V/V uma aba fixa - 8 a 10 mm - suporta até 40 kg por par
01.34.103






Articulação que possibilita ampla angulação

Conector FG-SS-20
Aço inox escovado vidro / alvenaria
vidro de 8 a 16 mm
01.26.108




Para ser usado em inicio e fim de guarda-corpo





Conector FS 001 - Furação reta
Aço inox escovado vidro/alvenaria
para vidros de 8 mm até 12 mm
um prolongador, uma articulação
01.26.400





Conector FS 003 - Furação reta
Aço inox escovado vidro / alvenaria
um prolongador, duas articulações
01.26.401







Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.

Conector FS 004 - Furação reta
Aço inox escovado vidro/vidro
um prolongador, duas articulações
para vidros de 8 mm até 12 mm
01.26.402









Conector FS 005 - Furação reta
Aço inox escovado vidro/vidro/vidro
dois prolongadores, quatro articulações
para vidros de 8 mm até 12 mm
01.26.403







Articulação que possibilita ampla angulação
Furação reta


Dobradiça inox longo OF C2
para pivô 01.72.011
para mola de piso SM 01.72.015




Pivô Inox curto OF D2
para bandeira fixa de vidro
01.72.014




Pivotante Inox curto OF C6
para bandeira fixa de vidro
com fixação em alvenaria
01.72.019




Pivô com bucha
para pivotante longo OF C9
01.72.013



Pivô com base
para pivotante longo OF C8
01.72.012




Sistema de montagem para portas com dobradiça




Furações

Furação pivotante OF C2



Furação pivotante OF D2
usado como macho da
pivotante OF C2




ProdutoInclusivo
INSTITUTO BRASIL ACESSÍVEL
Selo nº CpCx 04/2009

Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.

Ideal para uso em portas de até 95 Kg

Pivotante Automática para fechamento de portas de vidro
01.72.035





Conjunto de Ferragem Pivotante Automática para fechamento de portas de vidro
01.37.100

Componentes
01.41.156 - 9201S - Latão
01.35.061 - 9504A - Contra fechadura para 9520 Alvenaria
01.35.070 - 9520YY - Lock fechadura central
01.35.005 - 9103 - Dobradiça inferior
01.72.035 - Pivotante Automática
01.35.960 - 9101S Dobradiça Superior com pivot invertido










GDS 110T capa em AÇO polido - para vidros de 8 a 10 mm
01.39.001










GDS 120 capa em AÇO polido - para vidros de 8 a 10 mm
01.39.002









GDS 140 capa em AÇO polido - para vidros de 8 a 10 mm
01.39.004









Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.

GDS 140K capa em AÇO polido - para vidros de 8 a 10 mm
01.39.005










GDS 160A capa em AÇO polido - para vidros de 8 a 10 mm
01.39.007










GDS 130S capa em AÇO polido - para vidros de 8 a 10 mm
01.39.003









GDS 133
em aço inox polido - 01.39.009
em aço inox escovado - 01.72.012





Trinco GV 269 01 para vidros de 10 a 14 mm
capa em aço inox polido - 01.34.014
capa em aço inox escovado - 01.34.040






Atenção: antes de iniciar qualquer recorte, consulte nosso departamento técnico.


1126B
Com roldana côncavo rolamento importado e blindado Zamac cromado
01.35.870






1126D
Com roldana côncavo rolamento importado e blindado Zamac cromado
01.35.871





Batedor de porta DSP 08 aço escovado
01.20.030






IMPORTANTE: Só trabalhamos com as ferragens que estão com a nossa marca , demais só servem como referência e orientação.


1001 B
Botão de correção com calota para vidro






1002
Botão de correção simples






1002 A
Botão de correção lâmina






1002 B
Botão de correção lâmina com calota






1003
Corrente para trinco basculante por metro






1003 A
Argola para corrente





1005
Calota para corrente alvenaria






1007
Dobradiça com freio basculante e pivotante






1007 - A
Dobradiça com freio basculante






1008
Dobradiça com freio basculante e pivotante Vidro / Vidro





1008 - A
Dobradiça com freio basculante e pivotante Vidro / Vidro






1009
Pivot para peças pivotantes inferiores







1013
Pivot para dobradiça inferior
01.35.813






1014
Pivot para dobradiça excêntrica direita e esquerda






1037
Capuchinho para trinco com furo de 8 mm





1038
Capuchinho para trinco com furo de 10 mm






glass vetro®
ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA VIDROS


1038 A
Capuchinho para
trinco capelinha






1038 B
Capuchinho para trinco 1335
01.35.812






1101
Dobradiça superior
01.35.001






1101S
Dobradiça superior
01.35.960






1103
Dobradiça inferior para mola
01.35.005







1103S
Dobradiça inferior para pivô
01.35.965






1108
Dobradiça inferior excêntrica direita
vista externa






1109
Dobradiça inferior excêntrica esquerda
vista externa






1110
Dobradiça pivotante superior






1112
Dobradiça pivotante inferior






1113
Dobradiça pivotante inferior com trinco






1114
Dobradiça automática para box
01.35.020






1115
Dobradiça lateral simples
01.35.022






1116
Dobradiça lateral horizontal simples






1117
Dobradiça horizontal dupla






1123
Dobradiça horizontal basculante
01.35.030






1123 - A
Dobradiça horizontal para vidro basculante pivotante com trinco






1124
Suporte com rolamento simples para porta sanfonada





1126
Carrinho porta de correr rolamento importado (direita e esquerda)






1126 D
Carrinho duplo para porta de correr com rolamento importado (direita e esquerda)






1126 M
Carrinho porta de correr rolamento importado direito e esquerdo mini






1127
Suporte central com roldana simples para porta sanfonada






1127 - A
Suporte central com pino simples para porta sanfonada






1128 - A
Dobradiça horizontal lateral com ponto de giro a 65 mm.






1128 B
Dobradiça horizontal de canto com ponto de giro a 65 mm






1128 C
Dobradiça horizontal V/V com ponto de giro a 65 mm







1129 D
Dobradiça dupla automática V/V direita vista interna






1129 E
Dobradiça dupla automática V/V esquerda vista interna






1130
Suporte para basculante e pivotante com pino
01.35.038






1131
Dobradiça com ponto de giro deslocado a 30 mm
para porta em arco






1132
Dobradiça horizontal dupla superior e inferior






1132 - A
Dobradiça horizontal dupla inferior com trinco






1132 - B
Dobradiça horizontal dupla inferior com trinco







1132 - C
Dobradiça horizontal dupla inferior com trinco






1132 - D
Dobradiça horizontal dupla inferior com trinco







1136
Dobradiça lateral horizontal
01.35.040






1137 Dobradiça horizontal dupla
01.35.044







1201
Bucha para pivot de dobradiça
01.35.862






1201 S Pivot para Dobradiça






1203
Suporte com bandeira






1206
Suporte para bandeira com ponto de giro excêntrico direito vista externa







1207
Suporte para bandeira com ponto de giro excêntrico esquerdo vista externa






1209
Suporte união de 2 ou mais vidros em "L" Zamac cromado 01.35.825






1212
Facão direito para lateral e bandeira com ponto de giro e suporte para contra vento duplo






1213
Facão esquerdo para lateral e bandeira componto de giro e suporte para contra vento duplo






1214
Facão direito para lateral e bandeira com ponto de giro excêntrico vista externa






1215
Facão esquerdo para lateral e bandeira com ponto de giro excêntrico vista externa






1216
Facão direito para lateral e bandeira com ponto de giro excêntrico e suporte contra vento externo







1217
Facão esquerdo para lateral e bandeira com ponto de giro excêntrico e suporte para contra vento interno






1218
Facão direito para lateral e bandeira com suporte para contra vento e ponto de giro excêntrico externo






1219
Facão esquerdo para lateral e bandeira com ponto de giro excêntrico e suporte para contra vento externo






1230
Suporte para basculante e pivotante V/V
01.35.055






1230 M
Suporte para basculante e pivotante V/V mini
01.35.940







1231
Suporte com ponto de giro
para basculante e pivotante V/V
01.35.100






1301
Suporte de canto para bandeira com batedeira






1302
Suporte de canto
01.35.056






1304
Suporte sem miolo
para 2 vidros






1305
Suporte para unir 2 vidros intermediários sem miolo






1306
Suporte com miolo para unir 2 vidros
01.35.352






1307
Suporte sem miolo para unir 3 vidros intermediários em “T”







1308
Suporte com miolo para unir 3 vidros intermediários em “T”






1309
Suporte sem miolo para união de 3 vidros intermediários em “T”







1310
Suporte para união de 2 ou mais vidros em “L”
01.35.058






1310 A
Suporte direito p/ união de 2 ou 3 vidros em forma de “L”com batedor e contra trinco vista interna






1310 B
Suporte esquerdo para união de 2 ou 3 vidros em forma de “L” com batedor e contra trinco






1311
Suporte para união de 2 ou 3 vidros em “L” e contra vento simples






1311 A
Suporte para união de 2 ou 3 vidros em “L” e contra vento duplo a direita






1311 B
Suporte para união de 2 ou 3 vidros em “L” e contra vento simples a direita deslocada






1312
Suporte para união de 2 ou 3 vidros “L”e contra vento simples esquerdo deslocado






1312 A
Suporte para união de 2 ou 3 vidros e “L” contra vento duplo a esquerda






1312 B
Suporte para união de 2 ou 3 vidros e “L” contra vento simples deslocado esquerdo






1313
Suporte para união de 2 ou 3 vidros e “L” contra vento simples direito e batedeira






1313 A
Suporte para união de 2 ou 3 vidros e “L” contra vento duplo direito e batedeira






1314
Suporte para união de 2 ou 3 vidros e “L” com contra vento simples esquerdo e batedeira






1316
Suporte para união de 4 vidros sem miolo
01.35.045







1321
Suporte com miolo tipo cantoneira






1322
Suporte em forma de cantoneira para união de 2 vidros






1323
Suporte sem miolo para união de intermediário de 4 vidros entre sí






1325
Suporte sem miolo para união de 4 vidros intermediários entre sí






1326
Suporte para fixação de vidro fixo ou trilho






1329
Suporte de centro Zamac cromado
01.35.057






1329 M
Suporte de centro Zamac cromado mini
01.35.930






1334
Suporte com miolo para união de 2 vidros
com contra vento a esquerda






1335
Trinco sem miolo
01.35.059






1335 A
Suporte de centro com trinco e com miolo






1335 C
Contra trinco para 1335 sem miolo






1336
Suporte de canto com miolo a direita ou a esquerda com trinco






1401
Batedor simples tipo cantoneira







1402
Suporte com batedor para fixação em bandeira






1404
Guia de delrin para porta de correr







1405
Amortecedor de borracha para box de correr e abrir






1406
Batedeira para box e janela de correr
01.35.820






1502
Trinco inferior com miolo






1504
Contra fechadura para 1520 Zamac cromado
01.35.060






1504 A
Contra fechadura para 1520 alvenaria
01.35.061






1504 A Lisa
Contra fechadura sem batedor para 1520 alvenaria






1504 S
Contra fechadura de pressão






1510
Fechadura bico de papagaio pequeno com abas





1510 D
Fechadura bico de papagaio com aba para janela direita
vista interna






1510 E
Fechadura bico de papagaio com aba para janela esquerda
vista interna





1510 SD
Fechadura de pressão bico de papagaio com aba direita
vista interna






1511
Contra fechadura bico de papagaio pequena
com abas para 1510






1511 A
Contra fechadura 1510 alvenaria





1511 E
Contra fechadura 1510 JD vista interna






1511 SD
Contra fechadura 1510 JE vista interna






1511 SD
Contra fechadura 1510 vista interna






1513
Trinco com mola para basculante esquerdo vista interna






1513 T
Trinco com mola para basculante esquerdo com trava






1519
Trinco inferior






1520 SE
Fechadura de pressão central esquerda vista externa






1520 Fechadura central Zamac cromado
01.35.070





1520 Fechadura sem miolo Zamac cromado
01.35.329






glass vetro®
ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA VIDROS


Miolo fechadura 520
Drawer Lock YY-Lock
01.35.351






1522
Trinco com mola basculante direito vista interna






1522 T
Trinco com mola basculante direito com trava vista interna






1523
Trinco com mola basculante central
01.35.071






1523 T
Trinco com mola para basculante central com trava






1524
Contra trinco para 1523





1525
Contra trinco para 1513






1526
Contra trinco para 1522






1529
Trinco para box de abrir






1530
Contra trinco 1529 para box de abrir






1530 A
Espelho para trinco 1529 com batedeira alvenaria






1531
Contra fechadura com batedor para 1520
01.35.077






1629 A Ø 22 / 1629 B Ø 19
Puxador para box






1629 J
Puxador de latão para janela






1636
Prolongador para puxador de vidro
Nac. - 01.24.309 / Imp. - 02.24.309






1800
Trinco de pressão para porta de abrir





1800 A
Trinco de pressão para porta de correr






1800 AT
Trinco de pressão para porta de correr trava lateral







1800 B
Batedeira de pressão






1800 C
Contra trinco de pressão para porta de abrir






1801
Chapinha para batedeira em "L" para trinco de basculante
01.35.950





1801 C
Chapinha para trinco de piso





1871
Fixador de porta rodapé






1872
Fechadura de porta (piso)







3210
Fechadura central






3212
Contra fechadura sem aparador para 3210 e 3214






3230
Espelho para fechadura com aparador para 3210 e 3214
01.35.970






3530
Fechadura para porta de correr sem miolo
01.35.350






3530
Fechadura para porta de correr
01.35.075






3532
Fechadura para porta de correr sem cilindro externo






3534
Contra fechadura para porta de correr
01.35.080





3536
Contra fechadura sem puxador externo





Pino
para 1114 - pacote com 20 peças
01.35.840



N114
Bucha para 1114 - pacote com 100 peças
01.35.850



N115
Bucha para 1115 - pacote com 100 peças
01.35.851




B 201
Bucha para 201/203/209 - pacote com 100 peças
01.35.800



Conjunto parafuso e rosca
parafuso ZAMAC cromado de 20 mm
para todas as ferragens, exceto: 114 / 3530 / 3534
01.35.830



Parafuso
LATÃO cromado parafuso de 17 mm
Somente para ferragem 114
01.35.831



Conjunto parafuso e rosca
LATÃO cromado parafuso de 35 mm
para todas as ferragens, exceto: 9114
01.35.832



glass cast®
Glass Cast Fundição

QUALITY ASSURED FIRM ISO 9001
Sistema de Garantia de Qualidade

Fabricação Própria

Nossos kits acompanham parafusos e buchas quando necessários

Conjunto 01
Porta simples pivotante
Cromada - 01.37.015
Branca - 01.37.017

1201S - 1
1101S - 1
1103S - 1
1013S - 1
1520 - 1
1504A - 1



Conjunto 01 MH
Porta simples pivotante para mola
01.37.016

1101S 1
1103 1
1201S 1
1504A 1
1520 1



Conjunto 02
Janela pivotante
01.37.020

1201S - 2
1230 - 2
1335 - 1
1038 - 1



Conjunto 03
Janela de correr quatro folhas
01.37.025

1038 - 2
1335 - 2
1629J - 2



Conjunto 04
Janela de correr duas folhas
01.37.030

1038B - 1
1335 - 1
1629J - 1



Conjunto 05
Box de abrir V/A
Cromada - 01.37.035
Branca - 01.37.036

1114 - 2
1629B - 1



Nossos conjuntos acompanham parafusos e buchas quando necessários

Conjunto 06
Janela basculante pequena V/A
01.37.040

1201S - 2
1230 - 2
1523 - 1
1801 - 1
1003 - 1
1003A - 2
1005 - 1



Conjunto 07
Janela basculante Grande V/A
01.37.045

1201S - 2
1231 - 2
1523 - 1
1801 - 1
1003 - 1
1003A - 2
1005 - 1



Conjunto 08
Porta dupla pivotante
01.37.050

1201S - 2
1101S - 2
1013S - 2
1103S - 2
1520 - 1
1531 - 1
1335 - 1
1038 - 1



Conjunto 08 MH
Conjunto porta dupla pivotante para mola
01.37.051

1201S - 2
1101S - 2
1103 - 2
1520 - 1
1531 - 1
1335 - 1
1038 - 1
1013 - 1



Conjunto 09
Porta de correr V/V
01.37.055

3530 - 1
3534 - 1



Conjunto 10
Porta de correr V/A
01.37.060

3530 - 1
3230 - 1



Nossos kits acompanham parafusos e buchas quando necessários

Conjunto 11
Conjunto de janela de correr linha 3000
01.37.065

3532
3536



Conjunto 12
Conjunto de janela de correr linha 3000
01.37.070

3532
3230



Conjunto 13
Janela basculante pequena V/V
01.37.075

1003 - 1
1003A - 2
1005 - 1
1523 - 1
1230 - 2
1123 - 2
1801 - 1



Conjunto 14
Duas janelas basculante e uma Fixa
01.37.080

1003 - 2
1003A - 4
1005 - 2
1523 - 2
1230 - 4
1123 - 2
1801 - 2
1201S -2





glass cast
Glass Cast Fundição


QUALITY ASSURED FIRM ISO 9001
Sistema de Garantia de Qualidade


Fabricação Própria


glass vetro
ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA VIDROS



201
101
504-A
520
607
103
013/012



201
302
101
520
504/531
607
103



201
302
101
520
504/531
607
103



201
101
302
520
504/531
607
103



201
101
520
504/531
607
103
013/012



201
101
520
504/531
607
103
013/012



302
329



302
306
329



302
306
316
209
101
520
504/531
607
103
013/012



302
306
316



306
302
209
101
310/315
520
504/531
607
329
103
013/012



306
302
209
101
520
504/531
607
103
013/012



























































glass vetro

ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA VIDROS

www.glassvetro.com.br